

DC-3100 Pompe a injection

La pompe DC3100 à piston sans air SKU: L045090 pour l'injection est système complet prêt à l'emploi fiable et facile à entretenir. Cette pompe est conçue pour l'injection sous pression de produits prémélangés à un ou deux composants.



Caractéristiques d'injection:

- Manomètre d'injection
- Pression ajustable de 0 à 3000 PSI
- Volume jusqu'à 0,54 GPM
- Boyau de 25 pi
- Réservoir 5L avec couvercle
- Remarque: les connecteurs rapides et les embouts ne sont pas inclus.

Caractéristiques de la pompe:

- Seulement 33 lb
- Compacte
- Moteur DC robuste
- Facile à utiliser
- Facile à nettoyer
- Seulement 9,5 A sur 120 VCA
- Prix abordable

Injectez votre produit pour réparer:

- Fissures
- Scellement
- Vides à l'intérieur du béton

Spécifications du DC-3100:

Débit du produit(@ 2000psi) .54 gpm
 Longueur du tuyau: 300 pi. max.
 Cordon d'alimentation: 300 pi. max.
 Type de pompe: piston
 Taille du moteur: 3/4 hp DC
 Ampérage à 120 V: 9,5 A
 Poids (support): 33 lb
 Poids d'expédition: 45 lb
 Taille d'expédition: 22L 16.5W 21H



Parts diagram DC-3100 1 of 2
[Download File](#)



Parts Diagram DC-3100 2 of 2
[Download File](#)

Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté les accessoires suivants:



Pistolet sans-air L-60G 2 doigts

* Indique le champ requis

Email *

J'accepte de recevoir du matériel de marketing et de promotion*



Abonnez-vous à la lettre de nouvelles Lemmer

